



ПРИМЕРОЧНАЯ













Маркет








A



8x

B




18x

C




26x

D




26x

E



4x

F



11x

G




26x

H



4x

J



12x

K




12x

L




4x

M




8x

N




4x

P




2x

Q




1x

R




2x

S




4x

T




Полка при необходимости устанавливается по месту.


1x




1x №4




1x №6




1x



1x



1x




1x

Назначение:
Товар предназначен для использования внутри торговых помещений, не подходит для использования в условиях повышенной влажности.


Правила эксплуатации:
Рекомендуется эксплуатировать мебель в сухих и тёплых помещениях с температурой воздуха +18-25 С и относительной влажностью 40-60 %. Защищать от прямого попадания солнечных лучей, размещать в дали от отопительных приборов. Беречь мебель от механических повреждений. Защищать от химического воздействия, пара, скопления воды, горячих предметов. Протирать тканями с применением мыльного раствора не содержащего абразива, эфира, ацетона и т.д. Соблюдать равномерную нагрузку на изделия. Сборка изделий должна производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Уход:
Протирать мягкой тканью смоченной в воде. Вытирать чистой сухой тканью. При необходимости использовать неабразивное моющее средство или мыло.


1




2




3




4





5

















6





7







8












9






10







11





12














При монтаже избегать изломов и острых углов. Минимальный радиус изгиба ленты 5 см.






13







14






15






16
3x
R
Q
W
G
Q
R
17
G
Q
R
3x

18





* - Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в специализированный магазин.



* - Так как материалы полов различаются, крепеж для фиксации к полу не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в специализированный магазин.