



BUYURTMALARNI BERISH PUNKTINI BEZATISH BO'YICHA QO'LLANMA

Agar yangi buyurtmalarni berish punktini ochmoqchi
bo'lsangiz, unda bu qo'llanma aynan siz uchun

Versiya
26.06.2025
sanasidan

MARKET YANDEX GO BUYURTMALARINI BERISH PUNKTLARI


Bu foydalanuvchilar brend va o'z xaridlari bilan haqiqiy uchrashadigan joy. Uning ichkarisi ham xaridorlarga, ham xodimlarga yoqimli va shinam bo'lishi juda muhim



o'zingizga




MUVAFFAQIYATLI ISH BOSHLASH UCHUN 6 QADAM




1-QADAM

joy
ni
tanlang




2-QADAM

joy
ni
loyihalashtiring




3-QADAM

ta'mirni amalga
oshiring




4-QADAM

ozgina qoldi –
mebel
buyurtiring



5-QADAM

pe
shlavha
buyurtma qiling
va o'rnating



6-QADAM

buyurtmalarni
berish punktini
brendlang

1

LOKATSIYA VA XONA



TEZGINA KO‘Z YUGURTIRIB CHIQMOQCHI BO‘LSANGIZ

Kim, nima, qayerga ekanini tasavvur qila olishingiz uchun bu yerda blokning qisqacha mazmuni berilgan



Joylashuv

BBP topishga oson, kirish qulay va serqatnov joyda joylashgan



Bino

fasad yoqimli, siniqlar va yoriqlarsiz bo‘lishi muhim



Xona

toza, keng, alohida kirish joyi bo‘lgani afzal!



Imkoniyatlar

katta ombor va bir nechta kiyinish xonalari BBPni mashhurroq va qulayroq qiladi

QUYIDA BATAFSILROQ

LOKATSIYANI TANLASH

Nimaga e'tibor berish zarur



Kirish osonligi

hamma kira oladigan hududlarning
birinchi qavati



Ihtotalanganlik

Savdo markazi ichida yoki
alohida xonada




Infratuzilmaga yaqinlik

do'konlar va jamoat transporti
bekatlari yaqinida



Serqatnov joy

mavzening gavjum yoki
markaziy joylari




LOKATSIYANI TANLASH



Xaritamiz bor!

BTP ochish uchun eng qulay joylarni belgiladik.
O'z tumaningizdagi qulay lokatsiyani tanlang

 Lokatsiyalarni tanlash xaritasi



Xarita ko'rinishiga misol


BINO

- ✓ Fasad yuzasi bir rangda va ta'mirlangan bo'lishi lozim – siniqlarsiz, yoriqlarsiz, suratlar va graffiti va boshqa nuqsonlarsiz
- ✓ BBPga kirish yer bilan bir tekisda bo'lishi yoki tutqichli xavfsiz zinali bo'lishi lozim
- ✓ BBPga erkin kiriladigan bo'lishi kerak: shlagbaumli yopiq hududlar yoki domofonlar mijozlar uchun to'siq bo'lishi mumkin



XONA

- ✓ Yaxshisi, erkin loyihalashtiriladigan to'g'ri to'rtburchak shakldagi xonalarni tanlash ma'qul
- ✓ Xonaning minimal kengligi – 3 m
- ✓ Alohida kirish bo'lsa, yana ham qulay
- ✓ Xona odamlar o'tib yuradigan joy bo'lishi yoki dahlizda joylashishi mumkin emas
- ✓ Ombor uchun joy alohida xonada yoki pardevor bilan to'silgan bo'lishi kerak
- ✓ Tabiiy yorug'lik – har doim afzallik sanaladi. Peshlavhali xona topishga harakat qiling, bu punktingizni alohida brending bilan taniqliroq qilishga ham xizmat qiladi
- ✓ 2.3 metrdan baland yorqin shift
- ✓ Yorqin tUSDagi monoton pol



2

REJA



BU YERDA YANA TEZKOR AXBOROT

Bu yerda blokning qisqacha mazmunini jamladik.
Lekin tafsilotlarni ham o'qing, u haqiqatan muhim

01

Reja

ashyolar maydon bo'ylab
taqsimlangan, odamlar bir-
birlariga xalaqit bermaydilar

02

Kassa

kirishga qaratib
o'rnatilgan, orqa
tomoni ivirsiq emas

03

Kiyinish xonasi

ideal holatda bir nechta
kabinka turadi

04

Qadoqni ochish stoli

yirik buyurtmali ikki kishi
uchun joy yetarli bo'ladigan
qilib joylashtiriladi

05

Ombor

ustalik bilan ko'zdan yashirilgan,
shu bilan birga, xodimlar uchun
qulay joylashgan

06

Biznes uyg'unligi

yangi imkoniyatlarni
kashf eting


QUYIDA BATAFSILROQ

REJA


Xonani qurayotgan va loyihalashtirayotganlar uchun muhim

- ✓ Kiyinish xonalarini eng koʻzga koʻrinar joyga oʻrnating
- ✓ Omborni BBPning ichkarisiga, kiraverishdan nariga yashiring
- ✓ Kassani devor yoniga, lekin omborga yaqinroqqa oʻrnating
- ✓ Odamlarga qulay boʻlishi uchun kassa oldidagi joyni keng qiling
- ✓ Navbat yuzaga kelsa, kiyib koʻrish va tovarlarni tekshirish hududlarini toʻsib qoʻymasligini tekshiring


📍 Tayyor rejalar kutubxonasi



25 m²



30 m²



40 m²

KASSA PESHTAXTASI





KASSANING JOYLASHUVI

1

Kassani yuz tomonini kirishga qaratib qo'ying, toki uning ichidagilarni yoki kassirning shaxsiy narsalarini hech kim ko'rmasin

2

Stellajlarni ombordan tashqariga qo'ymang, kassa ortidagi hudud bo'sh tursin



KIYINISH XONASI



KIYINISH XONASI JOYLASHUVI

1

Kiyib ko'rish bo'lmasini shunday joylashtiringki, kirgan zahoti uning o'zi va chiroyli brending ko'zga tashlansin

2

Ikki kiyib ko'rish bo'lmasi o'rnatishga harakat qiling.
Birinchidan, navbat kutmaslik va boshqalarni ham kuttirib qo'ymaslik mijozlarga manzur bo'ladi. Ikkinchidan, bu yerda odamlar tez-tez kiyim o'lchab ko'rar ekanlar, degan tasavvur uyg'onadi





QADOQNI OCHISH STOLI



QADOQNI OCHISH STOLINING JOYLASHUVI

Qadoqni ochish stolini shunday joylashtiringki, kassadagi mijozlar va kiyim kiyib ko'rayotganlar bir-birlariga xalaqit bermasinlar



OMBOR



OMBORNING JOYLASHUVI

1


Kiraverishdan qancha uzoqda bo'lsa, shuncha yaxshi. Omborni mijoz hududidan albatta to'sing

Kassa peshtaxtasi ortidagi to'siqning balandligi boshqa devorlar balandligiga teng yoki shiftdi 3 m va undan baland xonalarda 2,5 m bo'lishi lozim

2

Omborga kirish eshigi oq rangda bo'lsin

Planirovkada omborga kirishning eni 80 sm dan 100 sm gacha bo'lishi kerakligini nazarda tuting



PUNKT FORMATI

Har bir kvadrat metrdan unumli
foydalaning



25 m² dan boshlab

tayanch mebel
va jihozlar sig'adi



25 dan 40 m² gacha

bu yerda ikkita kiyib ko'rish
bo'lmasi va kichkintoy
mehmonlar uchun bolalar
burchagini tashkil etish mumkin



40 m²

bu yerda uchta kiyib ko'rish
bo'lmasi va kichkintoy
mehmonlar uchun bolalar
burchagini tashkil etish mumkin




25 M² VA UNDA KATTA MAYDON

Mijozlar hududining maydoni
17 kv.m.dan

Ombor maydoni
8 kv.m.dan

Hududlashtirish xususiyatlari

1. Kassa stolini resepsiondagi navbat kiyib ko'rish va tekshirish hududlariga xalaqit bermaydigan qilib joylashtiring
2. Mijozlarga qulay bo'lishi uchun ikkita kiyinish xonasini o'rnatish
3. Omborda 1000x400 mm o'lchamli rastalarga ega 7 ta tovar stellaji joylashadi



 Tayyor rejalar kutubxonasi

25 DAN 40 M² GACHA MAYDON

Mijozlar hududining maydoni


16 kv.m.dan

Ombor maydoni

9 kv.m.dan

Hududlashtirish xususiyatlari

1. Xonaning kengligiga qarab, ikkita kiyinish xonasini o'z ixtiyoringizga ko'ra – birga yoki alohida o'rnating
2. Yumshoq pufiklar qo'ying – bu kutib turishni qulaylashtiradi va mijozlar qayta-qayta kelishni istaydilar
3. Stellajlarni ombor perimetri bo'ylab o'rnating. Bu yerda 1000x400 mm o'lchamli rastalarga ega 10 ta stellaj joylashadi



 Tayyor rejalar kutubxonasi

40 M² KATTA MAYDON


Mijozlar hududining maydoni
20 kv.m.dan

Ombor maydoni
20 kv.m.dan

Hududlashtirish xususiyatlari

1. Mijozlarga qulay bo'lishi uchun uchta kiyinish xonasini o'rnatish
2. Bolalar burchagi va pufikli kutish hududini yarating – shunda hammaga qulay bo'ladi
3. Omborda stellajlarni ikki qator qilib joylang. 1000x400 mm o'lchamli rastalarga ega 15 ta stellaj joylashadi

 Tayyor rejalar kutubxonasi



BIZNESNI UYG‘UNLASHTIRISH

Agar siz allaqachon biror biznes bilan shug‘ullanayotgan bo‘lsangiz va buyurtmalarni berish punkti ochishni istasangiz, hozirda mavjud hududdan foydalanish imkonini ko‘rib chiqishingiz mumkin. Bunda bir nechta jihatlarni hisobga olish kerak bo‘ladi:



Ihtotalanganlik

Buyurtmalarni berish punkti qolgan hududdan devor bilan ajratilgan bo‘lishi yoki alohida kirishga ega bo‘lishi lozim. Bu mijozlar uchun qulaylikni ta‘minlab, biznesning asosiy hududida tartib saqlanishiga xizmat qiladi



Maydon

Mijozlar hududi kamida 16 kv.m.ni tashkil qilishi kerak. Bu mijozlarga buyurtmalarni berish punktida qulaylikni ta‘minlaydi





Ombor

Buyurtmalarni berish punktining omborxonasi, agar rejalashtirishda shunday ko‘zda tutilmagan bo‘lsa, pardevor bilan ihtotalangan bo‘lishi lozim

BIZNESNI BIRLASHTIRISH

t





TA'MIRLASH



TA'MIRLASH BO'YICHA ASOSIY JIHATLAR

Bu borada muhim jihatlar ko'p, albatta bittalab ko'rib chiqing, lekin lo'ndasi kerak bo'lsa – marhamat:

01

Fasad

orasta va siniqlarsiz bo'lsin

02

Eshiklar

hech kim mo'ralamasligi uchun xira plyonka bilan to'sgan ma'qul

03

Eshiklar

to'liq va oson ochilsin, ortiqcha pardalar bo'lmasin

04

Devorlar

bir tekis va ikkita rangimiz – sariq hamda oq rangda bo'lishi kerak

05

Yorug'lik

bir tekis, judayam kuchli emas, shift turiga mos

06

Elektrika

oq rangdagi va naqshlarsiz materiallarni tanlang

07

Pol

hammasi sodda – bir rangli tekstura, neytral rang jilolari

QUYIDA BATAFSILROQ

FASAD

Agar BBP kiraverishining yonidagi devorlar kuchli kirlangan yoki shikastlangan bo'lsa, devorni restavratsiyalashni tavsiya qilamiz*

*zarur hollarda harakatlaringizni ijaraga beruvchi yoki davlat hokimiyati idoralari bilan kelishib oling

Market Yandex Go



PESHTAXTALAR VA OMBOR DERAZALARI

Peshtaxtalar va derazalar toza,
begona brendlar yopishtirmalaridan
xoli bo'lishi kerak

Ombor ko'chadan ko'rinib turmasligi
uchun, neytral qoramtir yoki yorqin
jilolardagi blekaut-qoplamani ichkarini
ko'rsatmaydigan qilib yopishtiring



ESHIKLAR

To'liq va ortiqcha kuch ketkazmay ochiladigan, yetkazgich va ushlagichli kirish eshigini o'rnatishni tavsiya qilamiz

- Eshiklar oq rangda bo'lsin, ularni devorning rangiga bo'yamang
- Oq yoki kumushrang, naqshsiz va silliq eshik tutqichini tanlang
- Iloji bo'lsa, tavsiflarga to'g'ri keladigan eshik o'rnatang



Kirish eshigi

Oynavand yoki kombinatsiyalangan tabaqali, alyumin profildan tayyorlangan. Rangi neytral: oq, kulrang, qora



Roll-yopqichlar

Neytral rangda: oq, kulrang



Xizmat xonasi yoki ombor eshigi

Bo'rtma hoshiyali oq eshik, yaxlit va bezaksiz. Eshik tutqichi silliq, oq, bezaksiz

DEVORLAR


Devorlarni bo'yash tamoyili

Bo'yashdan oldin devorlar tekis ekaniga, dekor va ganchkorliklar olib tashlanganiga amin bo'ling

1. Kassa peshtaxtasi orqasidagi devor
3 000 mm balandlikkacha **Pantone 114C / RAL 1023** sariq rangga bo'yaladi


2. Boshqa devorlar
va kassa peshtaxtasi orqasidagi devorning 3 000 mm.dan yuqorisini **White / RAL 9003** oq rangga bo'yang

Kommunikatsiyalarni bo'yash
Kommunikatsiyalar: simlar uchun korobkalar va kabel-kanallarni, quvurlar va batareyalarni, ventilyatsiya va boshqalarni devorning tegishli rangiga bo'yashni unutmang




SHIFT VA YORUG'LIK

BBP yetarlicha yoritilganiga amin bo'ling – bu ham xodimlar, ham mijozlarga qulay bo'lishi uchun muhim



**«Albes Grilyato»
osma tizimi**

Yacheyka o'lchami: 50x50 mm
Rang: oq, xira




**«Armstrong»
osma tizimi**

Yacheyka o'lchami: 600x600x12 mm
Rang: oq



Tortma shift

Bezaklarsiz va plintuslarsiz xira shift
Rang: oq



Ochiq shift

Butun yuza va kommunikatsiyalar
oqqa bo'yaladi

SHIFT VA YORUG'LIK

Trekli yoritkich

Kiyinish xonasi tepasiga poldan
2 700 mm balandga trekli oq
yoritkich o'rnatish

Xona tabiiyga yaqin rangda yaxshi
yoritilgan bo'lsin



**Trekli yoritkich Ritter
59929 O**

Shinoprovod: qo'yilma/osma yoki o'rnatma
Quvvat: 40 Vt
Rang: oq



**Trekli yoritkich Era
TR39-GU10 WH**

Shinoprovod: qo'yilma/osma yoki o'rnatma
Quvvat: 15 Vt
Rang: oq



**Elektrostandard Circu 1035
GX53 WH**

Quvvat: 15 Vt
Rang: oq



**Osma shift
yoritkichi**


Quvvat: 36 Vt
Rang: oq

ELEKTRIKA

Rozetkalar polning sof darajasidan 200 mm balandlikda, yoqqich esa – 900 mm balandlikda oʻrnatiladi.


Devor yuzasidan tortilgan simlar uchun oq yumaloq kabel-kanal qoʻllaniladi.

Kiyib koʻrish boʻlmasida koʻzguning gardish-yoritkichini ulash uchun rozetkani koʻzda tutishni unutmang



Rozetka

Schneider Electric ATN000143,
Werkel W1171001 yoki oʻxshashlari
Rangi: oq



Gardish

Schneider Electric ATN000102,
Werkel Stark yoki oʻxshashlari
Rangi: oq



Yoqqich

Schneider toʻplamida, bir tugmali,
Electric ATN000112 yoki oʻxshashlari
Rangi: oq



Kabel-kanal

PVXdan yumaloq kabel-kanal
Rangi: oq

POL

Keramogranitli, laminatli, parketli yoki parket listli xonani tanlang. Yaxshisi neytral rang jilolari – oq, yorqin kulrang, qaymoqrang tanlang.

Qora, to‘q yashil, ko‘k, jigarrang ishlatmang.

Linoleum, rangli plitka, naqsh, grafika, shashka ishlatmagan ma’qul




Polusti yorqin keramogranit

PERSEPOLIS TILE Jura
Light Grey (600×600 mm)



Bukiladigan oq PVX
80-100 mm



Oq MDF
80-100 mm



Polusti qora keramogranit

PERSEPOLIS TILE Kanton
Dark Grey (600×600 mm)



Bukiladigan kulrang PVX
80-100 mm



Kulrang MDF
80-100 mm

4

MEBEL VA JIHOZLAR



MEBEL BORASIDA LO'NDAGINA

Blok chiroyli rasmlar bilan to'la, uni varaqlash qiziqarli bo'ladi, lekin muxtasar qilganda, eng muhimi mana bular

01

Baza

Ish boshlash uchun sizga qadoqni ochish uchun stol, kassa peshtaxtasi, kiyinish xonasi va puf

02

Xarid

Mebelni istalgan pudratchida, bizning chizmalarimiz asosida buyurtirishingiz mumkin

03

Qo'shimcha

Agar xonangizda joy yetarli bo'lsa, chizmalarimiz asosida qo'shimcha mebel qo'yishingiz mumkin

04

Jihozlar

Bizda tavsiya etiladigan modellar mavjud, lekin siz o'lchamlari mos keladigan istalgan boshqa jihozlarni tanlashingiz ham mumkin


QUYIDA BATAFSILROQ

BAZAVIY TO'PLAM

Brendlangan BBPni ochishingiz uchun sizga mebel to'plamini tayyorlab qo'ydik: kassa peshtaxtasi, qo'shimcha tumba, kiyinish xonasi, qadoqni ochish stoli, oynali puf, puf

Mebelni tayyorlash uchun chizmalarimizga amal qiling

Mebel o'lchamlarini o'zboshimchalik bilan o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi




 Chizmalar asosida mebel tayyorlash

XIZMAT KO'RSATISH HUDUDI



KASSA PESHTAXTASI

Kassa peshtaxtasining qulay
gabaritlari uni istalgan maydonda
joylashtirsa bo'ladigan qilib
ishlangan



 Chizmalar asosida mebel tayyorlash

KIYINISH XONASI

Ko'zgular yoritkichlari muntazam yoniq tursin, bu mijozlarga buyurtirilgan libos va poyabzalni yaxshiroq baholashga yordam beradi.

Kiyib ko'rish bo'lmasida begona ashyolar bo'lmasligi va pol, gilamcha hamda ko'zgu doim toza turishi muhim

Asosiy elementlarni qo'shing:

- Parda
2200x1500 mm, blokaut/kanvas tashqi tomondan qizil Pantone 2347, ichkaridan kulrang/oq mato
- Yostiqli puf
- Kiyim ilish uchun to'rtta ilgak
- Telefon uchun tokcha
- Gilamcha
500x 800 mm, kulrang
- Poyabzal kiyib ko'rish uchun qoshiqcha
- To'q tUSDagi plastik quti

 Chizmalar asosida mebel tayyorlash



Telefon uchun tokcha



Kiyim ilish uchun to'rtta ilgak

TAYYOR MEBEL



Xodim uchun kreslo

«Byurokrat CH-535»
Rang: qora



Xodim uchun kreslo

«Byurokrat CH-808 LOW»
Rang: qora



Xodim uchun kreslo

Logic 64326 Defender
Rang: qora



Kiyinish xonasi uchun gilamcha

«Ikea Остерильд»
Rang: to'q kulrang



Poyabzal uchun qoshiq

«Ikea Omtenksam»
Rang: antratsit

KUTISH HUDUDI



QADOQNI OCHISH STOLI

Buyurtmalarni berish punktidagi
shubhasiz zarur ashyo

Joylashtirish

Odamlar elektr uskunalarni tekshirib
ko'ra olishlari uchun stol yonida albatta
rozetka bo'lishi lozim

Shuningdek, stolda qutini ochish uchun
qurollar, masalan, kanselyariya pichog'i
va qaychi turishi kerak




 Chizmalar asosida mebel tayyorlash

QO'SHIMCHA MEBEL

Joylashuvi

Qo'shimcha o'rnatiladi. Kiyinish xonasi oldiga yoki kutish hududiga qo'yilishi mumkin



 Chizmalar asosida mebel tayyorlash

BOLALAR BURCHAGI

Biz tavsiya etiladigan modellarni namoyish etamiz, siz o'xshashlarini tanlashingiz mumkin

Mebel oldin Market Yandex Go brend-menejeri bilan kelishilishi kerak



Bolalar hududi

«Bulut» stuli
Rangi: oq



Bolalar hududi

«Ayiqcha» stuli
Rangi: oq



Bolalar hududi

«Klassik» stuli
Rangi: oq



Bolalar hududi

«Bulut» stoli
Rangi: oq

KORPUSLI MEBEL UCHUN MATERIALLAR

LDSP


LDSP Egger'ga mo'ljal qiling yoki maksimal o'xshashini oling. Uchta xos rang laminatsiyasidan foydalaning

Qizil LDSP rangi: RAL3020

Mebel tayyorlash uchun – chizmalarimizga amal qiling

Mebel o'lchamlarini o'zboshimchalik bilan o'zgartirish taqiqlanadi

 Chizmalar asosida mebel tayyorlash



EGGER Oq
Alp, yaxlit

W1101 ST9

EGGER Xitoy
qizil

U321 ST9

SKANERLASH USKUNASI



SHTRIXKODLAR UCHUN SKANER

Bu modellar bizdan tavsiya va
siz uchun mo'ljal

BBP uchun skanerlarning texnik
xarakteristikasi:

- dekodlanadigan kod turlari: 1D
(EAH shk turi) 2D (QR shk turi)
- ulanishning simsiz turi
- agar EGAIS:DA qo'llab-
quvvatlovi bo'lsa, ideal bo'ladi



Shtrixkod skaneri

Simsiz 2D USB skaner
BBP, do'kon uchun shtrixkod
skaneri, QR, 2D/1D



Shtrixkod skaneri

Simsiz 1D, 2D Data Matrix
Chestniy znak, Atol, Merkuriy



Shtrixkod skaneri

Simsiz shtrixkod skaneri
MoyPOS MSC-3208



Shtrixkod skaneri

Simsiz shtrixkod skaneri
Netum NT-12288L

5

**BBPNI
BRENDLASH**



MATERIALLARNI JOYLASHTIRISH – OSON

Har bir tashuvchi uchun
alohida makon

01

Kommunikatsiya

tashrif buyuruvchilar osonroq
topib kelishlari uchun
navigatsiya elementlari

02

Brendli devor

vizual urg'u tashrif
buyuruvchilarga tezda topa
olish imkonini beradi

03

Mebel

yorqin brending orqali
taniqli obraz yarating

QUYIDA BATAFSILROQ

BBP UCHUN BRENDING

Hammasi sodda – biz tanikli obraz uchun brendlash to‘plamini yaratdik. U mijozlarga qiynalmay topib kelishda yordam beradi



KIRISH GURUHINING ELEMENTLARI

1. «O‘zingizdan/o‘zingizga» yopishtirmasi
2. «Videokuzatuv» yopishtirmasi
3. «Texnik tanaffus» lavhachasi



Diqqat! Materiallarni, jumladan uchinchi shaxslarning materiallarini mustaqil tayyorlash va bu hududda o‘zboshimchalik bilan joylashtirish taqiqlanadi



«O'ZINGIZDAN/O'ZINGIZGA» YOPISTIRMASI

O'lcham (ExB):


100×50 mm

Joylashtiruv (agar eshik ochib-yopiladigan bo'lsa)

1. Eshikning ochilishiga qarab kerakli tomonni aniqlang
2. Tutqich yonidan joy tanlang
3. Joylashtirish joyini tozalang
4. Himoya qatlamini yeching va qo'yilmani mahkamlang

o'zingizga

o'zingizdan




«**VIDEOKUZATUV**» **YOPISTIRMASI**

O'lcham (ExB):
100×100 mm


Joylashtiruv

1. Eshikda yuqori o'ng burchakda joy belgilang
2. Har bir chetidan kamida 50 mm chetlating
3. Joylashtirish joyini tozalang
4. Himoya qatlamini yeching va qo'yilmani mahkamlang



**Videokuzatuv
olib
borilmoqda**

Chetlatish –
kamida 50 mm



«TEKNIK TANAFFUS» LAVHACHASI

O'lchami (E×B)

150×150 mm

Joylashtiruv

Buyurtma olib ketish punktining chiqish eshigida, tashqi tomondan

Qachon joylashtiriladi

Xodimga ko'pi bilan 15 daqiqali* shoshilinch tanaffus kerak bo'lganda

Nima yoziladi


Xabarni yozish uchun o'chiriladigan markerdan foydalaning. Matnni oson o'chirib, yangisini yozing

*Iltimos, tanaffus qoidalarini keltirilgan ofertaga e'tibor bering

**Tanaffus
15 daqiqa yoki
hatto bundan
qisqaroq**


**13:05 – 13:20
+998 00 000 00 00**

Tanaffus boshlanadigan va tugaydigan aniq vaqtni va, zarur bo'lsa, o'z telefon raqamingizni +998 00 000 00 00 formatida ko'rsating



KIRISH GURUHI ELEMENTLARINI JOYLASHTIRISHGA NAMUNALAR

Yoritilgan ish jadvali lavhasini bevosita kirish yoniga, eshik tutqichi tomonga, poldan 1700 mm balandlikda, eshikdan 150 mm qochirib oʻrnating



NAVIGATSIYA ELEMENTLARI

1. Devoriy navigatsiya


U mijozlarga ko'chada buyurtmalarni berish punktini topishda yordam beradi (kirish muyulish ortida yoki hovlidan bo'lsa)

2. Poldagi navigatsiya

Uni uzun dahlizlarga yoki SMda polga/ devorga kirishdan boshlab har 10 metrda, shuningdek burilishlarda joylang



Diqqat! Materiallarni mustaqil tayyorlash va bu hududda o'zboshimchalik bilan joylashtirish taqiqlanadi. Qonunchilik va SM tomonidan belgilangan joylashtirish qoidalariga rioya qilishni so'raymiz




DEVORIY NAVIGATSIYA

Boʻrtma tablichka

Oʻlcham (ExB):
250×250 mm

Joylashtiruv (zarur boʻlsa)

1. Buyurtmalarni berish punktiga boradigan yoʻlda devorda joy tanlang
2. Kamida 1 600 mm balandlikda joy belgilang
3. Joylashtirish joyini tozalang va stikerlarni ikki tomonlama skotch bilan mahkamlaymiz



POLDAGI NAVIGATSIYA

O'lcham (ExB):
250×250 mm

Joylashtiruv (zarur bo'lsa)

1. Birinchi yopishtirma buyurtmalarni berish punktidan kamida 10 metr narida bo'lishi kerak
2. Buyurtmalarni berish punktidan boshlab har 10 metrda, burilishlarni inobatga olgan holda, polga yopishtirma yopishtirib boring
3. Joylashtirish joyini tozalang, himoya qatlamini yeching va yopishtirmani mahkamlang



150 mm



ELEMENTLAR ICHKI BRENDLASH

1. Brendli devorga logotip
2. Kassa peshtaxtasiga qo'yilma
3. Kiyinish xonasiga qo'yilma
4. Teybl-tent



Diqqat! Materiallarni, jumladan uchinchi shaxslarning materiallarini mustaqil tayyorlash va bu hududda o'zboshimchalik bilan joylashtirish taqiqlanadi



BRENDLI DEVORGA LOGOTIP

O'lcham (ExB):
1000×275 mm

Joylashtiruv

1. Buyurtmalarni berish peshtaxtasining orqasida, brendli devorda
2. Trafaretni bo'yoqchilar skotchi yordamida poldan trafaretning yuqori chekkasigacha 2 000 mm balandlikda mahkamlang
3. Logotipning yelimli tomonidan himoya qatlamini yeching, uni trafaretga joylang va yaxshilab bosing
4. Trafaretni devordan yeching



«MARKET YANDEX GO» YOPISTIRMASI


O'lcham (ExB):
500×159 mm

Joylashtiruv

1. Old panelda yuqori chap burchakdan joy toping
2. Har chekkadan 50 mm qochiring
3. Yopishtirish joyini tozalang
4. Himoya qatlamini ko'chiring va yopishtirmani yopishtiring



Diqqat! Brend-devorga logotipni joylashtirish imkoni bo'lmagandagina qo'llaniladi, u bilan birga emas




KASSA PESHTAXTASIGA QO'YILMA

O'lcham (ExB):
760×590 mm

Joylashtiruv

1. Old panelda pastki o'ng burchakda joy toping
2. «M» belgisining pastki va o'ng chekkalari panel chetiga to'g'ri kelishi kerak
3. Joylashtirish joyini tozalang
4. Himoya qatlamini yeching va qoplamani mahkamlang




KIYINISH XONASIGA QO'YILMA

O'lcham (ExB):
640×400 mm

Joylashtiruv

1. Kiyinish xonasining eng ko'zga tashlanadigan yon tomonini aniqlang
2. Markazida, poldan to qo'yilmaning pastki chekkasigacha 1 600 mm balandlikda joy belgilang
3. Joylashtirish joyini tozalang
4. Himoya qatlamini yeching va qo'yilmani mahkamlang



TEYBL-TENT


O'lchami (E×B)

210×297 mm

Joylashtiruv

Teybl-tent kassa peshtaxtasi yuqori qismida joylashadi

Har qanday boshqacha joylashtirish mumkin emas





PESHLAVHA



BIR DAQIQA PESH LAVHA HAQIDA

O'zi bu kichkinagina blok, lekin, an'anaga ko'ra, asosiy jihatlarni ko'rsatib o'tamiz

01

Peshlavha

siz-u bizni doim topa olishlari uchun asosiy element

02

Joy tanlanishi

qoidalarni buzmaslik uchun ruxsat berilishi haqida ijaraga beruvchi yoki shahar rahbariyatidan aniqlashtiring

03

O'lcham

Mumkin bo'lganlar ichidan eng katta peshlavha formatini tanlang va barcha qoidalarga muvofiqligini tekshiring

04

Qo'shimcha

pehlavha zerikmasligi uchun, yana panel-kronshteyn va ish jadvalini o'rnating



Diqqat!

pehlavha va qo'shimcha tashuvchilarni tarmoqqa ulash imkoniyatini ijaraga beruvchi bilan kelishib olishni unutmang

QUYIDA BATAFSILROQ

PESHLAVHA

Peshlavha xaridorlarga sizni (va bizni) tezroq topishda yordam beradi. Shu sababli, uni yorqin va koʻrinarli qilib ishladik.

Peshlavha 24/7 yonib tursa zoʻr, chunki shunda odamlar yangi logotipga oʻrganadilar va sizning BBPingiz qayerdaligini eslab qoladilar

 Peshlavhani o'rnatish qoidalari



PESHLAVHA UCHUN JOY TANLAYMIZ

01

Ijaraga beruvchi bilan muhokama qiling

Peshlavha joylashtirilishi mumkin bo'lgan joylarni bilib oling. Peshlavha barcha joylashtiruv qoidalariga muvofiq va imkon qadar kirishga yaqinroq joylashtirilishi kerakligini yodda tuting

Peshlavhani kiraverishning tepasiga osgan yaxshiroq, shunda mijozlar buyurtmalarni berish punktingizni qidirib yurmaydilar

02

Shahar joylashtiruv qoidalarini o'rganing

Aholi yashash punktingizdagi axborot konstruksiyalarini joylashtirish shartlarini buzming.

To'g'ri joylashtirish yoqimsiz jarima va demontajning oldini olishga xizmat qiladi

03

Qo'shimcha elementlar o'rnatish haqida bilib oling

Market Yandex Go qizil-sariq elementlari qancha ko'p bo'lsa, BBPingiz shuncha taniqli bo'ladi. Shu sababli panel-kronshteyn va yorishib turuvchi ish jadvali o'rnatilishi haqida aniqlashtirishni maslahat beramiz

Bu haqda ijaraga beruvchidan so'rang va shahringizdagi joylashtiruv qoidalaridan aniqlashtirib oling

TAGQO'YILMALI YORUG' HARFLAR

Tagqo'yilmali peshlavha BTPni ko'zga tashlanadigan, yorqinroq, boshqa brendlar fonida ajralib turadigan va mijozlar e'tiborini qaratadigan qilish uchun kerak

- Muhim jihat! Peshlavhalarning ustuvor o'lchamlari – M va L
- O'z aholi yashash punktingiz qoidolari va bizning qoidalarimizga muvofiq joylashtiring



L 4 100 × 1 085 mm



M 3 600 × 950 mm



S 3 100 × 815 mm



XS 2 600 × 680 mm

TAGQO'YILMASIZ YORUG' HARFLAR

Tagqo'yilmasiz peshlavhalar shahar qoidolari yoki binoning me'moriy xususiyatlari tufayli tagqo'yilmali peshlavhalar o'rnatib bo'lmagan holatlarda joylashtiriladi

- Muhim jihat! Peshlavhalarining ustuvor o'lchamlari – M va L. Yirik elementlar BTPni ko'zga tashlanadigan, yorqinroq, boshqa brendlar fonida ajralib turadigan va mijozlar e'tiborini qaratadigan qilish uchun kerak.
- 100-200 mm.li qo'riqlanadigan hududni yodda tuting. Bu fasaddagi boshqa obyektlargacha bo'lgan minimal masofadir. Namunasi – pastdagi suratda.
- O'z aholi yashash punktingiz qoidolari va bizning qoidalarimizga muvofiq joylashtiring



L 2 905 × 800 mm



M 2 540 × 700 mm



S 2 180 × 600 mm



XS 1 815 × 500 mm

QO'SHIMCHA TASHUVCHILAR

Agar ijaraga beruvchi bilan hamma kelishuvlarga erishilgan va shahar qoidalariga rioya etilgan bo'lsa – peshlavhaga qo'shimcha ravishda panel-kronshteyn va yorishib turuvchi ish jadvali o'rnatilishi kerak

Stiker shabloni va uni o'rnatish bo'yicha yo'riqnomani [bu yerda](#) ko'rish mumkin. Ish jadvali stikeridagi matnni to'ldiring va o'zingiz chop ettiring




Panel-kronshteyn
500 × 700 × 90 mm



Ish jadvali
400 x 500 mm

[Yuklab olish](#)


PANEL-KRONSHTEYN VA ISH JADVALI: MONTAJDAN OLDINGI TAVSIYALAR



Yoritilgan ish jadvali lavhasini bevosita kirish yonida, poldan 1700 mm balandlikda, eshikdan 150 mm qochirib joylashtiring



Panel-kronshteyn peshlavha bilan bir gorizonta o'qda joylashtiriladi va binoning me'moriy elementlariga barobarlashtiriladi



BTPni ko'zga tashlanadiganroq qilish uchun PKni bino burchagiga yoki (agar peshlavha kamgakda bo'lsa) devorning bo'rtib chiqqan joyiga joylashtirgan yaxshiroq

LAYTBOKSDAGI «ISH JADVALI» STIKERI

01

Qoidalarga amal qilib shablonni to'ldiring:

Buyurtmalarni olib ketish punkti YATT Mirxodjayev A. J. Toshkent shahri, Bobur ko'chasi, 2A-uy
STIR: 000000000

02

Chop etishdan oldin yo'naltirgichlarni olib tashlang

YS Text-Regular xos shriftini o'rnatish. O'z yuridik manzilingiz va STIRni yozing

Matn shablondagi to'rdan tashqariga chiqmasin. Zarur bo'lganda harf o'lchamini bitta punktga kichraytirish mumkin

Har kuni 09:00–21:00
Har kuni 10:00–22:00



1

Yuqoridagi qoidalarga amal qilib yuridik ma'lumotlaringizni to'ldiring ↑

2

Stikerni qalin yopishtirma shaffof plyonkaga professional bosmaxonada bostiring

3

To'plamdan ish jadvalingizga mos stikerni tanlang

4

Laytboksda joyni chamalab, ish jadvali aks etgan stikerni yopishtiring (yon tomodan bir xil masofa qolsin)

5

Ish jadvalini bildiruvchi stiker ustiga yuridik ma'lumotlar aks etgan chop etilgan stikerni yopishtiring

 Yuklab olish

Agar to'plamda sizning ish jadvalingiz bo'lmasa yoki u almashib qolgan bo'lsa, mustaqil bosma uchun alohida ko'rsatmadan foydalaning