





РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПУНКТА ВЫДАЧИ

Если вы хотите открыть новый
пункт выдачи — вам сюда




Версия
от 26.06.2025

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ MARKET YANDEX GO

Это реальное место встречи с брендом и своими покупками. Важно, чтобы внутри было приятно и комфортно. И покупателям, и сотрудникам



6 ШАГОВ УСПЕШНОГО ОТКРЫТИЯ



ШАГ 1

выберите
помещение

ШАГ 2



продумайте
планировку

ШАГ 3

сделайте
ремонт

ШАГ 4

осталось чуть-
чуть — заказите
мебель



ШАГ 5

закажите
и установите
вывеску

ШАГ 6

забрендируйте
пункт выдачи

1

ЛОКАЦИЯ И ПОМЕЩЕНИЕ



ЕСЛИ ХОТИТЕ БЫСТРЕНЬКО ПРОБЕЖАТЬСЯ

тут кратко информация блока, чтобы вы смогли
прикинуть, что, кого, куда :)



Расположение

ПВЗ легкодоступен,
удобен по локации и в зоне
высокой проходимости



Здание

важно, чтобы фасад
был приятным,
без сколов и трещин



Помещение

чистое, просторное,
с отдельным входом —
идеально!



Возможности

большой склад и несколько
примерочных сделают ПВЗ
популярнее и удобнее

ВЫБОР ЛОКАЦИИ

На что важно обратить внимание



Легкодоступность

первый этаж общедоступных территорий



Изолированность

внутри ТЦ или в отдельном помещении




Близость к инфраструктуре

возле магазинов и остановок общественного транспорта



Высокая проходимость

оживлённые или центральные части района




ВЫБОР ЛОКАЦИИ



У нас есть карта!

Мы отметили самые выгодные
точки для открытия ПВЗ.
Выбирайте подходящую
локацию в своём районе


❖ Карта по выбору локаций



Пример того, как выглядит карта

ЗДАНИЕ

- ✓ Поверхность фасада должна быть однотонной и отремонтированной — без сколов, трещин, рисунков, граффити и других недостатков
- ✓ Вход в ПВЗ должен находиться на уровне земли или быть оснащён безопасными ступеньками с перилами
- ✓ К ПВЗ должен быть свободный доступ: закрытые территории со шлагбаумом или домофоном могут стать барьером для клиентов



ПОМЕЩЕНИЕ

- ✓ Лучше выбирать помещение правильной формы со свободной планировкой
- ✓ Минимальная ширина помещения 3 м
- ✓ Удобно, когда есть отдельный вход
- ✓ Помещение не должно быть проходным или находиться в коридоре
- ✓ Место под склад должно быть в отдельном помещении или за перегородкой
- ✓ Естественный свет — это всегда преимущество. Страйтесь найти помещение с витринами, это так же поможет сделать ваш пункт заметней с дополнительным брендингом
- ✓ Светлый потолок от 2,3 м
- ✓ Однотонный пол светлых оттенков



2

ПЛАНИРОВКА



ТУТ СНОВА БЫСТРАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Собрали здесь краткое содержание блока.
Но подробнее тоже прочитайте, это правда важно

01

Планировка

элементы распределены по пространству, люди не будут мешать друг другу

02

Касса

установлена лицом ко входу, задний план не захламлён

03

Примерочная

в идеале состоит из нескольких кабинок

04

Стол распаковки

расположен так, что должно хватать места для двух человек с заказами

05

Склад

ловко спрятан, но при этом с удобным доступом для сотрудников

06

Совмещение бизнеса


открывайте новые возможности

ДАЛЬШЕ ПОДРОБНЕЕ

ПЛАНИРОВКА

Что важно для тех, кто будет планировать и строить помещение:

- ✓ Размещайте примерочные в самых заметных местах
- ✓ Спрячьте склад в дальней части ПВЗ, подальше от входа
- ✓ Поставьте кассу возле стены, но и недалеко от склада
- ✓ Сделайте пространство перед кассой просторным, чтобы людям было комфортно
- ✓ Проверьте, что возникшая очередь не перекроет зоны примерки и проверки товаров



↗ Библиотека готовых планировок

КАССОВАЯ СТОЙКА




РАСПОЛОЖЕНИЕ КАССЫ

1

Поставьте кассу лицом
ко входу, чтобы никто
не видел её содержимое
или личные вещи кассира

2

Не размещайте стеллажи
вне склада, пространство
за кассой должно быть
свободным



ПРИМЕРОЧНАЯ




РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИМЕРОЧНОЙ

1

Поставьте примерочную так,
чтобы со входа сразу было видно
и её, и красивый брендинг

2

Попробуйте организовать две
примерочные.
Во-первых, посетителям приятнее,
когда они не стоят в очереди и сами
никого не задерживают. Во-вторых,
создаётся ощущение, что люди часто
здесь что-то примеряют





СТОЛ РАСПАКОВКИ



РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЛА РАСПАКОВКИ

Расположите стол распаковки
так, чтобы клиенты у кассы
и те, кто примеряет одежду,
не мешали друг другу



СКЛАД




РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДА

1

Чем дальше от входа, тем лучше.
Обязательно отгородите склад
от клиентской зоны

Высота перегородки за кассовой стойкой
должна быть равна высоте остальных стен
или 2,5 м для помещений с потолком от 3 м



2

Пусть входом на склад будет
белая дверь

При планировании учитывайте,
чтобы вход на склад был шириной
от 80 до 100 см

ФОРМАТ ПУНКТА

Используйте каждый квадратный метр с пользой



от 25 м²

размещается только базовая
мебель и оборудование



от 25 до 40 м²

здесь легко разместить две
примерочные и детскую зону
для маленьких посетителей



от 40 м²

здесь легко разместить три
примерочные и детскую зону
для маленьких посетителей




ПЛОЩАДЬ ОТ 25 М²

**Площадь клиентской зоны
от 17 м²**

**Площадь склада
от 8 м²**

Особенности зонирования

1. Разместите кассовый стол так, чтобы очередь у ресепшена не мешала зонам проверки и примерки
2. Разместите две примерочные для удобства клиентов
3. На складе поместятся 7 стеллажей для товаров с полками размером 1 000 × 400 мм



Библиотека готовых планировок

ПЛОЩАДЬ ОТ 25 ДО 40 М²


Площадь клиентской зоны
от 16 м²

Площадь склада
от 9 м²

Особенности зонирования

1. Разместите две примерочные по своему желанию — вместе или раздельно, учитывая ширину помещения
2. Добавьте мягкие пуфики — это сделает ожидание комфортным, и клиенты захотят вернуться
3. Установите стеллажи по периметру склада и один посередине. Здесь поместятся 10 штук с полками 1 000 × 400 мм

 Библиотека готовых планировок



ПЛОЩАДЬ ОТ 40 М²


**Площадь клиентской зоны
от 20 м²**

**Площадь склада
от 20 м²**

Особенности зонирования

1. Разместите три примерочные для удобства клиентов
2. Создайте детский уголок и зону ожидания с пуфиками — так будет комфортнее всем
3. Установите стеллажи на складе в два ряда. Поместятся минимум 15 штук с полками 1 000 × 400 мм

 Библиотека готовых планировок




СОВМЕЩЕНИЕ БИЗНЕСА

Если вы уже занимаетесь каким-либо бизнесом и хотите открыть пункт выдачи, то можете рассмотреть возможность использования уже имеющейся территории. При этом необходимо учесть несколько моментов:



Изолированность

Пункт выдачи должен быть отделён от остальной территории стеной и иметь отдельный вход. Это обеспечит удобство для клиентов и позволит сохранить порядок на основной территории бизнеса



Площадь


Площадь клиентской зоны должна составлять не менее 16 м². Это обеспечит комфортное пребывание клиентов в пункте выдачи



Склад

Складское помещение пункта выдачи должно быть изолировано перегородкой от остальных зон, если это не предусмотрено планировкой

СОВМЕЩЕНИЕ БИЗНЕСА



3

РЕМОНТ



КЛЮЧЕВОЕ ПО РЕМОНТУ

Тут много важных деталей, обязательно пройдитесь по ним, но если кратко — вот

01

Фасад

опрятный и без повреждений

02

Окна

лучше закрыть матовой плёнкой, чтобы никто не подсматривал

03

Двери

открываются полностью и легко, без лишних штор или занавесок

04

Стены

должны быть ровными и в двух наших цветах — жёлтом и белом

05

Освещение

равномерный, не слишком яркий свет, соответствующий типу потолка

06

Электрика

выбирайте материалы белого цвета и без декора

07

Пол

всё просто — однотонная текстура, нейтральные оттенки

ДАЛЬШЕ ПОДРОБНЕЕ

ФАСАД

Рекомендуем отреставрировать*
стену рядом со входом в ПВЗ,
если она сильно загрязнена
или испорчена



*при необходимости согласуйте ваши
действия с арендодателем или органами
государственной власти

ВИТРИНЫ И ОКНА СКЛАДА

Витрины и окна должны быть чистые, не должно быть наклеек посторонних брендов

Чтобы склад не просматривался с улицы, сделайте непрозрачную оклейку блэкаут плёнкой нейтрального тёмного или светлого оттенка



ДВЕРИ

Рекомендуем устанавливать входную дверь с доводчиком и фиксатором, которая открывается полностью и без лишних усилий.

- Сделайте двери белыми и не окрашивайте их в цвет стен
- Дверную ручку подберите гладкую и без декора белого или серебряного оттенка
- Если получится, замените двери, которые не подходят под описание



Входная дверь

Сделана из алюминиевого профиля с застеклёнными или комбинированными створками. Нейтрального цвета: белого, серого, чёрного

Рольставни

Нейтрального цвета:
белого, серого

Дверь в служебное помещение или на склад
Белая дверь с наличниками, глухая и без декора.
Дверная ручка гладкая, белого или серебряного оттенка

СТЕНЫ


Принцип покраски стен

Перед покраской проверьте, что стены ровные, а декор и лепнина демонтированы

1. Стена за кассовой стойкой
окрашивается в жёлтый цвет
Pantone 114C / RAL 1023 до высоты
3 000 мм

2. Остальные стены
и стену за кассовой стойкой выше
3 000 мм красьте в белый цвет
White / RAL 9003

Окраска коммуникаций
Не забудьте покрасить коммуникации
в соответствующий цвет стены: короба
и кабель-каналы для проводки, трубы,
батареи, вентиляцию и всё остальное



ПОТОЛОК И ОСВЕЩЕНИЕ

Убедитесь, что ваш ПВЗ достаточно освещён — это важно для комфорта как для сотрудников, так и для посетителей



Подвесная система
«Албес грильято»

Размер ячейки: 50×50 мм
Цвет: белый матовый




Подвесная система
«Армстронг»

Размер ячейки: 600 × 600 × 12 мм
Цвет: белый



Натяжной потолок

Матовый потолок без декоративных
элементов и плинтусов
Цвет: белый



Открытый потолок

Окрашивание всей поверхности
и коммуникаций в белый цвет

ПОТОЛОК И ОСВЕЩЕНИЕ

Трековый светильник

Установите над примерочной
трековый белый светильник
на отметке 2 700 мм от пола.

Пусть помещение будет
хорошо освещено близким
к естественному светом



Трековый светильник
Ritter 59929 0

Шинопровод: накладной/подвесной
или встраиваемый
Мощность: 40 Вт
Цвет: белый



Трековый светильник
Эра TR39-GU10 WH

Шинопровод: накладной/подвесной
или встраиваемый
Мощность: 15 Вт
Цвет: белый



Elektrostandard Circu 1035
GX53 WH

Мощность: 15 Вт
Цвет: белый



Подвесной потолочный
светильник

Мощность: 36 Вт
Цвет: белый

ЭЛЕКТРИКА

Розетки устанавливаются на высоте 200 мм от уровня чистого пола.
Выключатели — на высоте 900 мм.


С открытой проводкой используется белый круглый кабель-канал.

Не забудьте предусмотреть розетку для подключения контуражной подсветки зеркала в примерочной



Розетка

Schneider Electric ATN000143,
Werkel W1171001 или аналоги
Цвет: белый



Рамка

Schneider Electric ATN000102,
Werkel Stark или аналоги
Цвет: белый



Выключатель

Одноклавишный в сборе Schneider
Electric ATN000112 или аналоги
Цвет: белый



Кабель-канал

Круглый кабель-канал из ПВХ
Цвет: белый

ПОЛ

Выбирайте помещение с керамогранитом, ламинатом, паркетом или паркетной доской. Лучше выбирать нейтральные оттенки — белый, светло-серый, бежевый.

Не используйте чёрный, тёмно-зелёный, синий, коричневый.

Лучше не использовать линолеум, цветную плитку, узор, графику, шашечки



Напольный светлый керамогранит

PERSEPOLIS TILE Jura Light Grey (60×60 см)



Напольный тёмный керамогранит


PERSEPOLIS TILE Kanton Dark Grey (60×60 см)



Белый гнуящийся ПВХ 80–100 мм



Серый гнуящийся ПВХ 80–100 мм



МДФ белый 80–100 мм



МДФ серый 80–100 мм

4

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ



БЫСТРЕНЬКО ПО МЕБЕЛИ

Блок наполнен красивыми картинками, поэтому листать его будет весело, но если кратко, вот самое главное

01

База

для открытия вам нужны
стол для распаковки,
кассовая стойка,
примерочная, пуш

02

Приобретение

мебель вы можете заказать
у любого подрядчика
по нашим чертежам

03

Дополнение

если в вашем помещении
достаточно места, можете
разместить нашу
дополнительную мебель

04

Оборудование

у нас есть рекомендуемые
модели, но вы можете
выбрать любые другие,
подходящие под параметры


ДАЛЬШЕ ПОДРОБНЕЕ

БАЗОВЫЙ НАБОР

Мы подготовили для вас комплект мебели для открытия брендированного ПВЗ: кассовую стойку, дополнительную тумбу, примерочную, стол для распаковки, пуф с зеркалом, пуф

Для изготовления мебели — следуйте нашим чертежам

Не допускается произвольно изменять размеры мебели




Изготовить мебель по чертежам

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ



КАССОВАЯ СТОЙКА

Удобные габариты кассовой стойки рассчитаны так, чтобы вы разместили её на любой площади



Изготовить мебель по чертежам

ПРИМЕРОЧНАЯ

Подсветка зеркала должна работать постоянно, это поможет клиентам лучше оценить заказанную одежду и обувь.

Важно, чтобы в примерочной не было посторонних предметов и всегда были чистые пол, коврик и зеркало


Добавьте основные элементы:

- Штора
2 200 × 1 500 мм, блокгаут/канвас красная
ткань Pantone 2347 с лицевой стороны,
на обороте серый/белый
- Пуф с подушкой
- Четыре крючка для одежды
- Полочка для телефона
- Коврик
500× 800 мм, серого цвета
- Ложка для примерки обуви
- Пластиковая урна тёмного оттенка

Изготовить мебель по чертежам



Полочка для телефона,
цвет белый



Крючки для одежды,
цвет белый

ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ



Кресло для персонала

«Бюрократ СН-535»
Цвет: чёрный



Кресло для персонала

«Бюрократ СН-808 LOW»
Цвет: чёрный



Кресло для персонала

Logic 64326 Defender
Цвет: чёрный



Коврик для примерочной

«Икеа Остерильд»
темно-серый



Ложка для обуви

«Икеа Омтэнксам»
антрацит

ЗОНА ОЖИДАНИЯ



СТОЛ РАСПАКОВКИ

Просто необходимая вещь в пункте выдачи

Размещение

У стола обязательно должна быть розетка, чтобы люди могли проверить электронные приборы

Также на столе нужны инструменты для распаковки коробок. Например, канцелярский нож и ножницы




Изготовить мебель по чертежам

ДОП. МЕБЕЛЬ

Размещение

Устанавливается опционально.
Может располагаться рядом
с примерочной или в зоне ожидания



Изготовить мебель по чертежам

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Мы показали рекомендованные модели, вы можете подобрать похожие

Предварительно мебель необходимо согласовать с бренд-менеджером Market Yandex Go



Детская зона

Стул «Облако»
Цвет: белый



Детская зона

Стул «Мишка»
Цвет: белый



Детская зона

Стул «Классический»
Цвет: белый



Детская зона

Стол «Облако»
Цвет: белый

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ЛДСП


Ориентируйтесь на ЛДСП Egger либо возьмите максимально похожий. Используйте ламинацию двух фирменных цветов

Цвет красного ЛДСП: RAL 3020

Для изготовления мебели — следуйте нашим чертежам

Не допускается произвольно изменять размеры мебели

Изготовить мебель по чертежам



EGGER Белый
Альпийский сплошной

W1101 ST9

EGGER Китайский
красный

U321 ST9

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ



СКАНЕР ШТРИХКОДОВ

Эти модели – рекомендации от нас и ориентиры для вас

Технические характеристики сканеров для ПВЗ:

- вид декодируемых кодов:
1D
(тип шк ЕАН), 2D (тип шк QR);
- беспроводной тип подключения;
- идеально, если будет поддержка в ЕГАИС:ДА



Сканер штрихкода

Беспроводной 2D USB сканер
Сканер штрихкода для ПВЗ,
магазина, QR, 2D/1D



Сканер штрихкода

Беспроводной 1D, 2D, Data Matrix
Честный знак, Атол, Меркурий



Сканер штрихкода

Беспроводной сканер штрихкода
МойPOS MSC-3208



Сканер штрихкода

Беспроводной сканер штрихкода
Netum NT-1228BL

5

БРЕНДИРОВАНИЕ ПВЗ



РАЗМЕЩАТЬ МАТЕРИАЛЫ – ПРОСТО

Отдельное пространство
для каждого носителя

01

Коммуникация

элементы навигации,
чтобы посетители лучше
ориентировались

02

Брендовая стена

визуальный акцент
поможет посетителям
быстрее сориентироваться

03

Мебель

создайте узнаваемый
образ с помощью
яркого брендинга

ДАЛЬШЕ ПОДРОБНЕЕ

БРЕНДИНГ ДЛЯ ПВЗ

Всё просто — мы создали набор брендирования для узнаваемого образа. Он поможет клиентам лучше ориентироваться



ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

1. Наклейка «От себя / на себя»
2. Наклейка «Видеонаблюдение»
3. Табличка «Технический перерыв»



Важно! Нельзя самостоятельно изготавливать и произвольно размещать материалы в этой зоне, в том числе материалы третьих лиц



НАКЛЕЙКА «ОТ СЕБЯ / НА СЕБЯ»

Размеры (Ш×В):


100×50 мм

Размещение (если дверь закрывают/открывают)

1. Определите нужную сторону размещения в зависимости от направления открытия двери
2. Выберите место возле ручки
3. Очистите место размещения
4. Снимите защитный слой и прикрепите наклейку

o'zingizga

o'zingizdan




НАКЛЕЙКА «ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ»

Размеры (Ш×В):

100×100 мм

Размещение

1. Выберите на двери место в правом верхнем углу
2. Отступите не менее 50 мм от каждого края
3. Очистите место размещения
4. Снимите защитный слой и прикрепите наклейку



ТАБЛИЧКА «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ»

Размеры (Ш×В):

150×150 мм

Размещение

На входной двери в пункт выдачи,
с внешней стороны

Когда размещать

Когда сотруднику требуется срочный
перерыв не более, чем на 15 минут*

Что писать


Используйте стираемый маркер,
чтобы написать сообщение.

Легко стирайте текст и пишите новый

*Просьба обратить внимание на оферту,
в которой указаны правила перерыва




Укажите точное время
начала и завершения
перерыва и, при необходимости,
укажите свой номер телефона
в формате +998 00 000 00 00



ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

Световой режим работы размещайте
непосредственно рядом со входом
со стороны дверной ручки на высоте
1700 мм от пола и с отступом 150 мм
от двери



ЭЛЕМЕНТЫ НАВИГАЦИИ

1. Настенная навигация


Она помогает клиентам найти пункт выдачи на улице (когда вход за углом или во дворе)

2. Напольная навигация

Разместите её в длинных коридорах или в ТЦ на полу/на стене по пути от входа каждые 10 метров, а также на развилках



Важно! Нельзя самостоятельно изготавливать и произвольно размещать материалы в этой зоне. Просим соблюдать правила размещения, установленные законодательством и ТЦ



НАСТЕННАЯ НАВИГАЦИЯ


Объёмная табличка

Размеры (Ш×В)

250×250 мм

Размещение (при необходимости)

1. Выберите место на стене по пути к пункту выдачи
2. Определите место на высоте не менее 1 600 мм
3. Очистите место размещения и прикрепите стикеры с помощью двустороннего скотча



НАПОЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

Размеры (Ш×В):

250×250 мм

Размещение (при необходимости)

1. Первая наклейка должна быть не менее чем в 10 метрах от пункта выдачи
2. Приклеивайте на пол стрелки каждые 10 метров, удаляясь от пункта выдачи, учитывая разветвления
3. Очистите место размещения, снимите защитный слой и прикрепите наклейку



ЭЛЕМЕНТЫ БРЕНДИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА

1. Логотип на бренд-стену
2. Накладка на кассовую стойку
3. Накладка на примерочную
4. Тейбл-тент



Важно! Нельзя самостоятельно изготавливать и произвольно размещать материалы в этой зоне, в том числе материалы третьих лиц



ЛОГОТИП НА БРЕНД-СТЕНУ

Размеры (Ш×В):
1000×275 мм

Размещение

1. На бренд-стене позади стойки выдачи заказов
2. Закрепите трафарет с помощью малярного скотча на высоте 2 000 мм от пола до верхнего края трафарета
3. Снимите защитный слой с клеевой стороны логотипа, разместите его в трафарете и плотно прижмите
4. Снимите трафарет со стены



НАКЛЕЙКА «MARKET YANDEX GO»

Размеры (Ш×В)


500×159 мм

Размещение

1. Найдите на передней панели место в левом верхнем углу
2. Отступите 50 мм от каждого края
3. Очистите место размещения
4. Снимите защитный слой и прикрепите наклейку



Важно! Используется, только когда нет возможности разместить логотип на бренд-стене, но не вместе с ним




НАКЛАДКА НА КАССОВУЮ СТОЙКУ

Размеры (Ш×В):

760×590 мм

Размещение

1. Найдите на передней панели место в правом нижнем углу
2. Нижний и правый края знака «М» должны встык прилегать к краям панели
3. Очистите место размещения
4. Снимите защитный слой и прикрепите накладку




НАКЛАДКА НА ПРИМЕРОЧНУЮ

Размеры (Ш×В):
640×400 мм

Размещение

1. Определите боковую панель наиболее просматриваемой стороны примерочной
2. Выберите место по центру, на уровне 1 600 мм от пола до нижнего края накладки
3. Очистите место размещения
4. Снимите защитный слой и прикрепите накладку



ТЕЙБЛ-ТЕНТ


Размеры (Ш×В)

210×297 мм

Размещение

Тейбл-тент располагается на верхнем ярусе кассовой стойки

Любые другие размещения не допускаются



6

ВЫВЕСКА



ПРО ВЫВЕСКУ ЗА МИНУТКУ

На самом деле, тут небольшой блок,
но по традиции отметим главное

01

Вывеска

ключевой элемент,
по которому нас с вами
всегда смогут найти

02

Выбор места

узнайте возможности
и правила размещения
у арендодателя и у города

03

Размер

выбирайте самый большой
формат вывески из допусти-
мых и проверяйте все правила

04

Дополнение

чтобы вывеске не было
грустно, установите
ещё панель-кронштейн
и режим работы



Важно!


не забудьте согласовать
с арендодателем подключение
вывесок и дополнительных
носителей к сети

ДАЛЬШЕ ПОДРОБНЕЕ

ВЫВЕСКА

Вывеска помогает покупателям
быстро найти вас (и нас).
Поэтому мы сделали её яркой
и заметной.

Круто, когда вывеска горит 24/7,
так люди смогут быстро
привыкнуть к новому логотипу
и запомнить, где находится
ваш ПВЗ



Правила размещения вывески



ВЫБИРАЕМ МЕСТО ДЛЯ ВЫВЕСКИ

01

Обсудите с арендодателем

Узнайте о возможных местах для размещения вывески. Помните, что вывеска должна быть установлена по всем правилам размещения и как можно ближе ко входу

Лучше всего разместить вывеску над входом, чтобы клиенты не теряли время в поисках вашего пункта выдачи

02

Проверьте городские правила размещения

Не нарушайте условия размещения информационных конструкций, принятые в вашем населённом пункте.

Правильное размещение поможет избежать неприятных штрафов и демонтажа

03

Узнайте об установке дополнительных элементов

Чем больше красно-жёлтых элементов Яндекс Маркета, тем заметнее ваш ПВЗ. Поэтому советуем узнать об установке панели-кронштейна и светящегося режима работы.

Узнайте об этом у арендодателя и сверьтесь с правилами размещения в вашем городе

СВЕТОВЫЕ БУКВЫ НА ПОДЛОЖКЕ

Вывеска на подложке нужна, чтобы сделать пункт выдачи заметнее, ярче, выделиться на фоне других брендов и привлечь внимание клиентов

- Важный момент! Приоритетные размеры вывесок — это М и L.
- Размещайтесь согласно правилам вашего населённого пункта и нашим правилам



L 4 100 × 1 085 мм



M 3 600 × 950 мм



S 3 100 × 815 мм



XS 2 600 × 680 мм

СВЕТОВЫЕ БУКВЫ БЕЗ ПОДЛОЖКИ

Вывеска без подложки размещается в случае,
если установка вывески на подложке
недопустима из-за правил города
или архитектурных особенностей здания

- Важный момент! Приоритетные размеры вывесок — это М и L. Крупные элементы нужны, чтобы сделать ПВЗ заметнее, ярче, выделиться на фоне других брендов и привлечь внимание клиентов
- Помните об охранной зоне 100–200 мм.
Это минимальное расстояние до других объектов
на фасаде. Пример на картинке ниже
- Размещайтесь согласно правилам вашего
населённого пункта и нашим правилам



L 2 905 × 800 мм



M 2 540 × 700 мм



S 2 180 × 600 мм



XS 1 815 × 500 мм

ДОП. НОСИТЕЛИ

Если все согласования с арендодателем проведены и правила города соблюдены — в дополнение к вывеске необходимо установить панель-кронштейн и светящийся режим работы

Шаблон стикера и инструкцию по его установке можно найти [здесь](#). Заполните текст на стикере режима работы и напечатайте его самостоятельно




Панель-кронштейн
500 × 700 × 90 мм



Режим работы
L 400 x 500 мм

Скачать шаблон


ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН И РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОДСКАЗКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ



Световой режим работы размещайте непосредственно рядом со входом на высоте 1700 мм от пола и с отступом 150 мм от двери




Панель-кронштейн устанавливается на одной горизонтальной оси с вывеской и выравнивается по архитектурным элементам здания



Чтобы сделать пункт выдачи более заметным, ПК лучше поставить на угол здания или на выступ стены (если вывеска находится в нише)

СТИКЕР НА ЛАЙТБОКС «РЕЖИМ РАБОТЫ»



1

Заполните шаблон
с вашими
юридическими
данными, соблюдая
правила ↑

2

Напечатайте стикер
на плотной
самоклеящейся
прозрачной плёнке
в профессиональной
типоверии

3

Выберите
из комплекта
стикер с вашим
графиком работы

4

Наметьте место
на лайтбоксе
и приклейте стикер
с графиком работы
(соблюдайте одинаковое
расстояние по бокам)

5

Поверх стикера
с графиком работы
наклейте распечатанный
вами стикер
с юридическими
данными

Скачать шаблон

Если в наборе не оказалось вашего графика работы или он поменялся,
воспользуйтесь отдельной инструкцией для самостоятельной печати